

Multifunción a Color

RICOH

MP C2004ex/ MP C2504ex

✓ Copiadora ✓ Impresora ✓ Facsímil ✓ Escaner

RICOH
imagine. change.



MP C2004ex

20
ppm

monocromático
y a todo color

MP C2504ex

25
ppm

monocromático
y a todo color

Elija la forma más inteligente de compartir sus mejores ideas

Usted se enorgullece de su trabajo. Lo toma personalmente. Tal vez es hora de una impresora multifunción (MFP) diseñada justo para usted. Con sus servicios extendidos, conectividad, seguridad y capacidad de aplicaciones para flujos de trabajo, el equipo RICOH MP C2004ex/MP C2504ex simplifica la manera en la que comparte la información. Utilice nuestra Tecnología Workstyle Innovation en el Gran Panel de Operación Inteligente de 10.1" para alternar entre tareas y trabajos con la precisión similar a la de una tableta. Añada más accesos directos personalizados para automatizar tareas con un solo toque. Encuentre una guía útil a través de videos de autoayuda, preguntas frecuentes accesibles, compartir la pantalla interactiva y mucho más. Acceda a la información desde la Nube* e imprímala o compártala desde su teléfono inteligente o tableta. Produzca impresionantes documentos a todo color. Escanee y distribuya los originales a cualquier persona, en cualquier lugar. Proteja el dispositivo, sus documentos y los datos con las herramientas avanzadas de cifrado y sobre-escritura. Hágalo todo desde este MFP compacto que se ajusta perfectamente a entornos de oficina compartidos más pequeños.

- Produzca hasta 20 o 25 impresiones a color por minuto
- Simplifique las tareas cotidianas mediante los controles tipo tableta del Panel de Operación Inteligente
- Utilice su dispositivo móvil personal para imprimir y compartir información
- Produzca documentos profesionales en colores brillantes con acabados impresionantes
- Reduzca los costos de operación con una amplia gama de funciones ecológicas
- Reciba asistencia rápida a través de una amplia gama de nuevas herramientas de soporte

*Se requiere conexión a Internet cuando está activada



Añada un toque personal a sus tareas cotidianas


Agilice los negocios con una totalmente nueva forma de trabajar

Los flujos de trabajo más productivos están a su alcance. En realidad, están al alcance de su mano. Utilice la tecnología Workstyle Innovation de Ricoh para simplificar la manera en la gestiona su información utilizando el Panel de Control Inteligente Súper VGA Smart de 10.1" (SOP). Utilice las acciones similares a las de una tableta para acceder rápida y cómodamente a la configuración e información detallada a través de una amplia gama de aplicaciones inteligentes. Verifique los destinos de escaneo-a, revise las opciones de finalizado, busque las confirmaciones de fax y más, y realice los ajustes al instante con un toque o golpecito. Descargue aplicaciones y widgets útiles para el flujo de trabajo desde el Sitio de Aplicaciones Ricoh y añádalas como íconos en la Pantalla de Inicio. Por ejemplo, puede agregar el widget de Copiado Rápido para iniciar esta función al instante. Con el Diseñador del SOP, el personal técnico y de soporte pueden personalizar la Pantalla de Inicio con un logotipo corporativo, íconos de acceso directo, mensajes y más de su PC antes de enviarlos, o pueden hacerlo en el sitio del cliente después de instalar el MFP.



Ponga la personalización a su alcance

Usted sabe lo que está haciendo. Aproveche ese conocimiento para ser más eficiente. Con la Tecnología Workstyle Innovation, puede integrar múltiples procesos y personalizar accesos directos para omitir muchas tareas manuales repetitivas y triviales que ralentizan el trabajo. Por ejemplo, con un solo toque en la pantalla de inicio puede escanear las notas de la reunión de ventas de cada semana y compartirlas con los mismos destinatarios. También, aproveche los controles de un toque para realizar tareas especiales. Presione el ícono del Copiado de Tarjeta ID para escanear documentos a dos caras en un solo documento a una cara, como licencias o tarjetas de seguros. Para flujos de trabajo más avanzados, puede agregar soluciones opcionales de Ricoh o de terceros para automatizar la forma en la que gestiona la información.



Utilice la conveniencia móvil para mantenerse productivo

Usted no sabe lo que le traerá el día ni a dónde le llevará, pero puede permanecer productivo. Para comenzar, simplemente descargue la App RICOH Smart Device Connector en su dispositivo móvil personal y escanee el código QR en la pantalla, utilice la tecnología Bluetooth (BLE) o páselo por la etiqueta Near Field Communication (NFC) del MFP. Imprima correos electrónicos con imágenes o archivos adjuntos PDF desde su dispositivo inteligente sin necesidad de utilidades, software o drivers. Escanee originales en el MFP, envíelos a su teléfono inteligente o tableta y lleve los archivos PDF digitales con usted. En tan sólo unos momentos comparta dichos archivos con los destinatarios de su libreta de direcciones personal. Con la aplicación, puede obtener información desde el almacenamiento en la Nube para imprimirla rápida y convenientemente en su MFP. También puede utilizar la aplicación para desplegar información de su dispositivo móvil personal en proyectores y pizarras interactivas Ricoh para así mostrar sus mejores ideas en reuniones y conferencias.





Haga que su trabajo sea más personal y productivo


Esté listo para todo, todos los días

Si no tiene tiempo, o tiene poco espacio y está preocupado por el presupuesto, elija el MP C2004ex/MP C2504ex para gestionar cada proyecto. Produzca impresionantes folletos, notas, facturas, banners y más a velocidades hasta de 20 y 25 páginas por minuto. Cuando desee compartir información instantáneamente, utilice el Alimentador Automático Reversible de Documentos (ARDF) de 100 hojas para agilizar el proceso de escaneo e intercambio de archivos digitales a través de una gran cantidad de capacidades de escaneo. Puede enviar por fax contratos y otros formularios con la misma rapidez. De hecho, puede enviar y recibir faxes en los buzones de email para ahorrar papel, costos de transmisión y viajes al dispositivo para verificar las confirmaciones. Utilice la emulación estándar PostScript y de Impresión Directa de PDF para procesar rápidamente incluso sus trabajos más grandes y complejos.



Amplíe el nivel de soporte

Sepa dónde encontrar ayuda cuando más lo necesite. Cuando está habilitado, el MP C2004ex/MP C2504ex ofrece amplias capacidades de "soporte inteligente" diseñadas específicamente para minimizar demoras e interrupciones. Con RemoteConnect Support, los técnicos pueden acceder a su dispositivo de forma remota para diagnosticar y resolver problemas en tiempo real. Con la nueva herramienta del Panel de Operación Remoto, los administradores de TI y de red pueden programar, monitorear y cambiar la configuración de cada dispositivo en su red fácilmente. La función de Firmware Remoto Automático le permite mantener actualizada su flota con el firmware más reciente, reduciendo el tiempo de inactividad y elevando al máximo la productividad. Utilice la función de Ayuda de Web para encontrar respuestas sobre funciones comunes y la operación de su MFP. Además, puede acceder al Sitio de Aplicaciones Ricoh y descargar Videos How-to para obtener una guía fácil de las operación básicas del MFP.



Disponga de más opciones de tipos de papel

Utilice el MP C2004ex/MP C2504ex para personalizar la manera de compartir sus ideas con casi cualquier audiencia. Imprima todo, desde notas manuscritas en blanco y negro hasta señalamientos para retail a todo color. Amplíe la capacidad de papel hasta 2,300 hojas y céntrese en mantener el flujo de la información en lugar de estar ocupado abasteciendo las bandejas de papel. Aproveche nuestros rodillos innovadores para reducir la curvatura del papel de tal manera que obtenga pilas de documentos más uniformes y menos atascos. Imprima en papel hasta de 305 x 457 mm y hasta en un gramaje de 300 g/m². Puede utilizar papel especial sin comprometer la calidad de imagen de 1200 x 1200 ppp. De hecho, el dispositivo se recalibra continuamente para que los colores nunca se desvanezcan.



Dé la facultad a los usuarios para trabajar rápidamente, en forma colectiva

Termine más trabajos con menos retrasos

Es su labor hacer llegar la información a clientes y compañeros de trabajo antes de que alguien lo haga. Manténgase a la cabeza del grupo con el MP C2004ex/MP C2504ex. Almacene hasta 3,000 documentos de uso frecuente en el Servidor de Documentos. Aproveche el software opcional de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) para crear archivos PDF de búsqueda utilizando palabras clave para recuperarlos rápida y fácilmente. Utilice su dispositivo móvil personal o nuestro Entorno Integrado de la Nube (ICE) habilitado para la web para escanear, capturar y compartir información con aplicaciones basadas en la nube sin necesidad de servidores, integración de sistemas o actualizaciones de software. Utilice el Software RICOH Device Manager para instalar y actualizar fácilmente los drivers de impresión sin necesidad de solicitar asistencia técnica.



Controle inmediatamente lo que sucede

Usted ha preparado sus ideas y mensajes cuidadosamente. Es importante ser precavido al compartirlos con su audiencia. Utilice las herramientas avanzadas de seguridad para proteger su dispositivo, documentos y datos. Con la autenticación del usuario puede controlar la actividad, establecer cuotas de impresión y restringir el acceso funciones del MFP. A cada usuario que se conecte al dispositivo se le solicita una contraseña. O bien, agregue un lector de tarjetas opcional para que los usuarios accedan mediante su tarjeta de identificación a una serie de soluciones de recuperación de costos. Para mejorar la seguridad del documento y ayudar a proteger la información confidencial, utilice la Impresión Bloqueada para mantener los trabajos de impresión en el dispositivo hasta que el autor los libere. Añada marcas de agua para ayudar a rastrear las copias no autorizadas de información importante. Además, puede aprovechar las poderosas herramientas de cifrado y la tecnología de sobre-escritura de datos para ayudar a proteger los datos latentes que residen en el disco duro.



Reduzca los costos de energía y recursos

Mejore sus resultados mientras protege el medio ambiente con las múltiples funciones diseñadas específicamente para reducir los costos. El MP C2004ex/MP C2504ex cumple con los criterios de EPEAT® Oro*. Y está certificado por ENERGY STAR®. Además, ofrece un valor del Consumo Típico de Energía (TEC) tan bajo como de 0.7 kWh/semana. El dispositivo se recupera del Modo de Suspensión en tan sólo 7.1 segundos; la tecnología del sensor de movimiento permite que el panel de operación se active en medio segundo. Utilice la impresión dúplex predeterminada para reducir a la mitad los costos de papel, aproveche también el widget Ecológico para realizar un seguimiento de los ahorros de papel. Ya que utilizamos materiales que absorben el ruido y minimizan las vibraciones, también notará menos ruido durante el funcionamiento.



*La calificación EPEAT Oro sólo es aplicable en los Estados Unidos.

Para ver las funciones detalladas de nuestros productos multifunción visite el sitio web www.ricoh-usa.com/products

Incrementalmente lo que puede hacer con equipo más pequeño



1 Panel de Operación Inteligente: Realice todas las tareas con velocidad y comodidad a través del Panel de Operación Inteligente Súper VGA de 10.1" con interfaces del usuario seleccionables. Acceda instantáneamente a la información y personalice los flujos de trabajo automatizados dando un toque en las aplicaciones inteligentes. Añada widgets para verificar la información y utilice los movimientos conocidos de desplazamiento-toque-pelliczar/agrandar para cambiar cómodamente entre las tareas.

2 Alimentador Automático Reversible de Documentos de 100 hojas (ARDF): Maneje fácilmente originales de varias páginas y varios tamaños, así como documentos de una y dos caras hasta tamaño Doble Carta.

3 Autenticación del Usuario: Utilice la tecnología NFC integrada y un lector de tarjetas NFC opcional para rastrear la actividad de cada usuario que accede mediante una tarjeta de proximidad.

4 Bandejas de Papel y Bandeja Bypass de 100 hojas: Reduzca los períodos para reabastecer el papel con las dos bandejas estándar de carga frontal que aceptan 550 hojas cada una. La Bandeja Bypass acepta hasta 100 hojas adicionales en tamaños hasta de 320 x 1,260 mm. Agregue una Bandeja Guía para Banners y logre una impresión sobresaliente de pancartas. Las tres bandejas aceptan diversos tipos y gramajes de papel. La Bandeja Dos y la Bandeja Bypass aceptan sobres para la impresión in-house, así como una amplia gama de aplicaciones de correo.

5 Bancos de Papel: Elija el Banco de Papel opcional de 1 x 550 hojas o el Banco de Papel más grande 2 x 550 hojas, los cuales aumentan la capacidad de papel hasta 2,300 hojas, le permiten manejar papel hasta de 305 x 457 mm y SRA3.

6 Servidor de Documentos: Acceda en momentos hasta 3,000 archivos de uso frecuente que residen en el disco duro del MFP. Cree hasta 200 carpetas compartidas o protegidas con contraseña para almacenar archivos digitales.

7 Bandeja de 1 Compartimento de 125 hojas: Separe la salida de impresión, copiado y fax para que los usuarios puedan recuperar sus documentos rápidamente.

8 Finalizadores Externos e Internos: Cree documentos con un acabado profesional completamente in-house y ahorre espacio con el Finalizador Interno opcional de 500 hoja, con Perforado opcional de 2 & 3 orificios. Una hasta cinco hojas de papel sin grapas utilizando el Finalizador Encuadernador Sin Engrapado opcional. Esta tecnología única ayuda a reducir los costos de los suministros, libera espacio de almacenamiento de documentos y acelera la tritución futura de los mismos. O elija el Finalizador de Cuadernillos Externo de 1,000 hojas para crear en momentos juegos de documentos con un aspecto profesional.

9 Ranura para USB/Tarjeta SD: Imprima desde o escanee a dispositivos portátiles utilizando la ranura para USB/Tarjeta SD estándar que se ubica convenientemente en el panel de control. Imprima archivos TIFF, PDF o JPEG desde estos medios extraíbles.

10 Navegador Web: Aproveche el navegador de Internet incorporado para buscar páginas de la web directamente desde el Panel de Operación Inteligente, e imprímalas como archivos PDF.

Cause una buena impresión desde el inicio hasta el final

Elija los toques de acabado que desee para sus documentos más importantes. Acomode a sus necesidades uno de nuestros tres potentes finalizadores, ya sea para crear materiales de bienes raíces, publicidad promocional, planos de construcción o una amplia gama de presentaciones. Cada uno simplifica las tareas de finalizado para proporcionar una apariencia de alta calidad sin los altos costos de mano de obra.

Finalizador Interno SR3180	Finalizador Interno SR3130	Finalizador de Cuadernillos Externo SR3220
		

Finalizador	Capacidad de Papel (Carta)	Perforado	Engrapado al Lomo	Sin Engrapado
Finalizador Interno SR3180	250 hojas	N/A	N/A	Hasta 5 hojas
Finalizador Interno SR3130	500 hojas	Opcional	N/A	N/A
Finalizador de Cuadernillos Externo SR3220	1,000 hojas	Opcional	Hasta 15 hojas	N/A

Especificaciones Generales

Proceso de Impresión	Método de 4 Tambores
Velocidad de Salida (Copiado/Impresión)	MP C2004ex: 20-ppm B&N & A Todo Color (Carta) MP C2504ex: 25-ppm B&N & A Todo Color (Carta)
Tiempo de Calentamiento	26 segundos (a partir del encendido inicial)
Recuperación desde el Modo de Suspensión	7.1 segundos
Salida de la 1ª. Copia (Todo Color/B&N)	MP C2004ex: 7.6/5.4 segundo MP C2504ex: 7.5/5.3 segundos
Resolución de Copiado	600 ppp
Indicador de Cantidad Alimentador Automático	Hasta 999 copias
Reversible de Documentos (ARDF)	Capacidad de Originales: 100 hojas Tamaño del Original: Media Carta - Doble Carta Gramajes del Papel: Simplex: 40 - 128 g/m², Duplex: 52 - 128 g/m² Estándar: 2 x 550 hojas + Bandeja Bypass de 100 hojas Máximo: 2,300 hojas
Capacidad de Papel	
Tamaños Soportados de Papel	1ª. Bandeja de Papel: Carta (A4) Bandejas de Papel 2ª, 3ª, 4ª: Media Carta - 305 x 457 mm (A6 - A3), Sobres Bypass: Hasta 320 x 457 mm, Sobres Tamaños Personalizados: Ancho: 90 - 320 mm) Longitud: 148 - 1260 mm
Gramajes Soportados del Papel	Bandejas Estándar: 60 - 300 g/m² Bandeja Bypass: 52 - 300 g/m² Unidad Duplex: 52 - 256 g/m²
Tipos de Papel	Regular, Reciclado, Especial 1 - 3, Con Membrete, Cartulina, Pre-impreso, Bond, Recubierto Brillante, De Color, Sobres*, Recubierto, Etiquetas** & OHP**
Dúplex Automático	Estándar
Capacidad de Salida	Estándar: 500 hojas Máximo: 625 hojas (con opciones)
Zoom	25% - 400% en incrementos de 1%
Dimensiones (An x Ln x Al) (Incluye ARDF)	587 x 685 x 913 mm

Peso	89.2 kg (incluye ARDF)
Requerimientos de Energía	120V - 127V, 60Hz, 12A
Consumo de Energía	1,584W o menos: Modo de Suspensión: 0.8W
Valor TEC***	MP C2004ex: 0.7 kWh/semana MP C2504ex: 0.9 kWh/semana
Nivel de Ruido (Sistema Completo/En Espera)	MP C2004ex: 66.2/30.7 dB MP C2504ex: 67.1/30.7 dB
* Sólo Bandeja 2 y Bandeja Bypass ** Sólo Bandeja Bypass *** Consumo Típico de Energía determinado por el Procedimiento de Prueba de Equipos de Imagen Calificados por ENERGY STAR	
Especificaciones de la Impresora (Estándar)	
CPU	Procesador Intel Atom Bay Trail 1.33 GHz
Memoria/Disco Duro	Estándar: 2 GB RAM/HDD de 250GB Opcional: 4GB RAM/HDD de 250 GB
Lenguajes de Descripción de Página	Estándar: PCL5c, PCL6, Emulación PostScript®3™ Emulación de Impresión Directa de PDF Opcional: Adobe® PostScript®3™ Genuino, Impresión Directa de PDF Adobe®, PictBridge®
Soporte a Fuentes	Estándar: PCL: 45 fuentes Roman + 13 fuentes Internacionales; Emulación PostScript®3™: 80 fuentes Roman + 13 fuentes Internacionales Opcional: Adobe® PostScript®3™ Genuino: 136 fuentes Roman
Máx. Resolución de Impresión	1200 x 1200 ppp
Interfaces de Red	Estándar: Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB 2.0 Tipo A (3 Puertos), Ranura para SD en el Panel de Operación Opcional: IEEE1284/ECP, IEEE802.11 a/b/g/n, USB 2.0 Tipo B TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protocolos de Red	Windows® Vista/7/8.1/Server 2008/Server 2008R2/Server 2012/Server 2012R2/ Server 2016, Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Citrix XenDesktop 7.0/7.1, XenApp 6.5/7.5, Mac OS X v.10.9 o posterior, SAP R/3, SAP S/4, IBM iSeries AS/400 utilizando SO 400 Host Print Transform
Sistemas Operativos/Red Soportados	Device Manager NX Series, Web Image Monitor, @Remote
Utilidades	

Especificaciones del Servidor de Documentos (Estándar)

Máx. Documentos Almacenados	3,000
Máx. Páginas/Documento	2,000
Máx. Capacidad de Páginas	9,000
Más. Cantidad de Carpetas	200

Especificaciones del Escáner (Estándar)

Resolución del Escáner	Escaneo en B&N y A Color a 100 - 600 ppp; hasta 1200 ppp para el escaneo TWAIN
Velocidad de Escaneo (B&N y Todo Color - Carta)	80 imp (200 ppp/300 ppp)
Área de Escaneo	297 x 432 mm
Método de Compresión	B&N TIFF: MH, MR, MMR, JBIG2 Todo Color: JPEG
Formatos Soportados de Archivos	Una/Varias Páginas: TIFF, PDF, PDF de Alta Compresión & PDF/A, Una Página: JPEG
Modos de Escaneo	Escaneo-a-Email (con soporte a LDAP) Escaneo-a-Folder (SMB/FTP) Escaneo-a-URL Escaneo-a-Dispositivos Extraíbles (USB/Tarjeta SD) Escaneo TWAIN en Red

Especificaciones del Facsímil (Opcional)

Tipo	ITU-T (CCITT) G3
Circuito	PSTN, PBX
Resolución	200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 400 x 400 ppp (con memoria SAF opcional)
Velocidad del Módem	33.6K - 2,400 bps c/Cambio Auto
Método de Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de Transmisión	G3: aproximadamente 2 segundos/página (JBIG)
Velocidad de Escaneo	Hasta 58 spm - Modo Estándar y Detalle (A4)
Marccción Automática	2,000 números de Marccción Rápida 100 números de Marccción de Grupos
Capacidad de Memoria (SAF)	Estándar: 4 MB (aprox. 320 página), Opcional: 64 MB (aprox. 4,800 páginas) con memoria SAF opcional

RICOH MP C2004ex/MP C2504ex

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA



Funciones de Seguridad (Estándar)

Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS), Cifrado del HDD, Códigos de Usuario, Soporte a SNMP v3, Impresión Bloqueada, Autenticación del Usuario, Autenticación por Cable 802.1x, Ajuste de Cuota/Límite de Cuenta, PDF con Firma Digital y más

Accesorios de Hardware

Opciones para el Manejo de Papel

Banco de Papel de Dos Bandejas (PB3220)

Capacidad de la Bandeja 1,100 hojas (550 hojas x 2 bandejas)
Tamaño del Papel Media Carta a 305 x 457 mm (A5 - A3)
Gramaje del Papel 60 - 300 g/m²
Dimensiones
(An x Ln x Al) 587 x 685 x 247 mm

No puede instalarse con el PB3250, Mesa con Ruedas Tipo M3 o Gabinete Tipo F.

Banco de Papel de Una Bandeja (PB3250)

Capacidad de la Bandeja 550 hojas x 1 bandeja
Tamaño del Papel Media Carta a 305 x 457 mm (A5 - A3)
Gramaje del Papel 60 - 300 g/m²
Dimensiones
(An x Ln x Al) 587 x 685 x 120 mm

Debe incluir la Mesa con Ruedas Tipo M3. No puede instalarse con el PB3220 o Gabinete Tipo F.

Bandejas de Salida & Finalizadores Opcionales

Bandeja Interna de Clasificación/Desplazamiento (SH3070)

Capacidad de la Bandeja 250 hojas (Carta o más pequeño)
(A4 - A5)
125 hojas (216 x 356 mm o más grande)
(B4 - A3)
Tamaño del Papel Media Carta a 305 x 457 mm (A5 - A3)
Gramaje del Papel 52 - 300 g/m²

No puede instalarse con el Finalizador de Cuadernillos SR3220, Finalizador Interno o Unidad de Perforado.

Bandeja de Un Compartimento (BN3110)

Tamaño del Papel Media Carta a 320 x 449.5 mm (A5 - A3)
Gramaje del Papel 52 - 300 g/m²
Capacidad de la Bandeja 125 hojas
El BN3110 también puede instalarse con los Finalizadores Internos SR3130, SR3180 o SH3070

Finalizador Interno Sin Engrapado de 250 hojas (SR3180)

Tamaño del Papel Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3)
Gramaje del Papel 52 - 300 g/m²
Capacidad de Apilado 250 hojas (Carta o más pequeño) (A4)
125 hojas (216 x 356 mm o más grande) (B4 - B3)

Tamaño del Papel para Engrapado Carta a Doble Carta (A4 - A3)

Gramaje del Papel para Engrapado 64 - 80 g/m²

Capacidad de Engrapado 2 - 5 hojas/juego

Posición de las Grapas Superior, 1 Grapa

Dimensiones

(An x Ln x Al) 435 x 515 x 150 mm

El SR3180 no puede instalarse con el Finalizador de Cuadernillos SR3220, Finalizador Interno SR3130 o la Bandeja Interna de Desplazamiento SH3070.

Finalizador Interno de 500 hojas (SR3130)

Tamaño del Papel Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3)
Gramaje del Papel 52 - 300 g/m²
Capacidad de Apilado 500 hojas (Carta o más pequeño) (A4)
250 hojas 8216 x 356 mm o más grande) (B4 - B3)

Tamaño del Papel para Engrapado 184 x 267 mm a Doble Carta (A4 - A3)

Gramaje del Papel

para Unir 52 - 105 g/m²

Capacidad de

Engrapado 50 hojas (Carta) (A4)
30 hojas (216 x 356 mm o más grande y/o
Tamaños Mixtos) (B4 - A3)
Superior, Inferior, 2 Grapas

Posición de las Grapas

Dimensiones 546 x 523 x 170 mm

(An x Ln x Al)
No puede instalarse con el Finalizador de Cuadernillos SR3220, Finalizador Interno SR3180 o Bandeja Interna de Desplazamiento SH3070.

Unidad de Perforado de 2/3 orificios (PU3040NA)

(Opcional; se instala dentro de Finalizador Interno SR3130)

Tamaños del Papel

para Perforado 184 x 267 mm a Doble Carta (A4 - A3)

Gramaje del Papel 52 - 169 g/m²

Debe incluirse el Finalizador Interno SR3130 para añadir esta opción.

Finalizador de Cuadernillos de 1,000 hojas (SR3220)

Tamaño del Papel Bandeja de Prueba: Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3)
Bandeja de Desplazamiento: Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3)
Bandeja de Cuadernillos: Carta a 305 x 457 mm (A4 - A3)

Gramaje del Papel Bandeja de Prueba: 52 - 169 g/m²

Bandeja de Desplazamiento: 52 - 300 g/m²

Bandeja de Cuadernillos: 52 - 105 g/m²

Bandeja de Prueba: 250 hojas (Carta o más pequeño) (A4); 50 hojas (216 x 356 mm o más grande) (B4 - A3)

Bandeja de Desplazamiento: 1,000 hojas (Carta o más pequeño) (A4); 500 hojas (216 x 356 mm o más grande) (B4 - A3)

Bandeja de Cuadernillos: 20 Juegos (2 - 5 hojas), 10 Juegos (6 - 10 hojas) & 7 Juegos (11 - 15 hojas)

Capacidad de

Engrapado Engrapado Normal: 50 hojas (Carta (A4);
30 hojas (216 x 356 mm o más grande) (B4 - A3)

Engrapado al Lomo 15 hojas

Tamaños del Papel para Engrapado

Engrapado Normal: Carta a 305 x 457 mm (A4 - A3)
Engrapado al Lomo: Carta a 305 x 457 mm (A4 - A3)

Gramaje del Papel para Engrapado

52 - 105 g/m²

Posiciones de la Grapa Superior, Inferior, 2 Grapas, Cuadernillo

Dimensiones

(An x Ln x Al) 563 x 620 x 960 mm

Se requiere la instalación de la Unidad Puente BU3070.

Debe incluirse el Banco de Papel de Dos Bandejas PB3220 para añadir esta opción.

No puede instalarse con el PB3250.

Unidad de Perforado de 3/3 orificios (PU3050NA)

(Opcional; se instala dentro del Finalizador SR3220)

Tamaños del Papel para

Perforado Media Carta a Doble Carta (A5 - A3)

Gramaje del Papel para

Perforado 52 - 256 g/m²

Debe incluirse el Finalizador de Cuadernillos de 1,000 hojas SR3220 para añadir esta opción.

Accesorios Adicionales

Bandeja Guía para Pancartas/Banner Tipo M19, Mesa con Ruedas Tipo M3, Unidad Puente BU3070, Gabinete Tipo F, Tarjeta de Impresión Directa desde Cámara Tipo M19, Soporte del Lector de Tarjetas Tipo 3352, Tarjeta de Expansión USB Tipo M19, Soporte para Teclado Externo Tipo M19, Unidad de Conexión de Fax Tipo M19, Unidad de Memoria del Fax de 64 MB Tipo M19, Convertidor de Formato de Archivos Tipo M19, Unidad de Interfaz G3 Tipo M19, Unidad de Interfaz IEEE 802.11a/g/n Tipo M19, Tarjeta de Interfaz IEEE 1284 Tipo M19, Unidad de Extensión de Área de Imagen Tipo M19, Soporte del Contador Tipo M3, Unidad de Memoria de 4 GB Tipo M19, Lector de Tarjetas NFC Tipo M19, Unidad OCR Tipo M13, Unidad de Interfaz del Contador Opcional Tipo M12, Unidad Postscript3 Tipo M33, Filtro de Alimentación Eléctrica ESP XG-PCS-15D, Lector de Tarjetas Inteligente Tipo M19, Impresión Directa XPS Opcional Tipo M19, Fax Opcional Tipo M19.

Algunas opciones pueden no estar disponibles al momento del lanzamiento.

Adobe® PostScript®3™ Genuino y la Impresión Directa de PD de Adobe® están disponibles como opciones.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso que les dé Ricoh Co., Ltd. está bajo licencia. Otras marcas y nombres son propiedad de sus respectivos dueños.

Especificaciones sujetas a cambio sin previa notificación.

Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas y suministros originales Ricoh.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-latinamerica.com

Ricoh Latin America, Inc.
©2017 Ricoh Americas Corporation. Todos los derechos reservados. Ricoh® y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en los estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.

R3844-1